
Galibert 35-3

VassV7R08s201-205

FIRE Collection Vassal-Montpellier

Barrothe Salicer

IV 9 A4 35-3 Galibert







Miller: 0 1 2 3 4 5 Désignation: 35.3. Galilert Clost planche 9 - Rang A - Souche 4 Vigueur : 3 Date de Véraison: 5.8.65 Date de maturité: 30,8,65 +2 Pourriture:

GRAPPE - G - M - P - L - M - C

BAIE: TG - G - M - P. B1 - Gr - Rs - Rg - N. saveur : s - (m) - ar - fox - herb s 1 2 disc. - sph. - (11) - Ov. Obov. - cyl. - fus. S 26 avec pépins - pyrène 5 4 5 jus : inc. - coloré 8 5 6 Pédoncule : L- M- (C)

35.3 Galibert & DESIGNATION : CLOS TV PLANCHE & RANG A GOUCHE Vigueur: 2 Port : (rig - 1/2 érig - couché. Date de véraison: 27-7-66 Date de maturité: 23, 8, 66 +2 Pourriture :0 Pédoncule : C GRAPPE: G - M - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

disc disc. - sph. - (1). - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur: s - mar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène.
Jus : E inc. - coloré.

dootoolootoolootoolootool

DESIGNATION: 35-3 galibert CLOS V PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 4 Vigueur : 5 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 2,8,67 Date de Maturité: 6-9-67 4 +3 Pourriture : 4 Pédoncule : C Millerandage : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : s m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 2 avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré. s 4 3 s 53

dantadantadantadantad

lantanlanta

Année: 1967 Emplacement . Il 994 Désignation 35.3 Galibert											
!		! Nombre	!!								
!		! total !	3/3	8.3	!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!	!		
!	1	! <b>4</b>	11	3	!	!	!	!	!	! ! !	
	2	4	2 .	3	!		!	!	!	! !	
!	3	6	1	3			!!	!	!!	!!!!	
	4	6	2,	4			!!	!	!	! !	
	5	G	2.	5			!	!!!!	!!	!!!!	
De 5/3/67											

Année / 1968

Emplacement IV 9A4

Désignation 35-3 gal

	Nombre	! Dates							
	total	15.3	20.3	!	!	!	!		
1	: 9	1	21	!	!	!	!		
2	: 5	Λ	! 3 *	!	!	!	!		
3	: 8	Λ	3	!	!	!	!		
4	:6	0	3 ×	!	!	!	!		
5	:6	0	2	!		!			

Dle 20-3-681 -4

doutonhoutonhoutonhoutond

Designation: 35.3 Galibert

Glos III Planche 9 Côte A Rang 4 Souche 1 2 3 4 5

## (A) BOURGEOINE ENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 sotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisère carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanche U fauves ou rousses 1 carminues3 à liser, carmine 5 - cuivress 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes & - autres9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la se et de la se feuille detachees sere notée.

Calvo 5, 64

Nº ordre

Juntumlanda

Désignation: 35.3 Galibert

Clos Flanche 9 côté A rang 4 souche I 2 3 4 5

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni / anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Calvo 5-64

uhuutuu huutuu huutuu hiintuud

No ordre

Juntan landa

Désignation: 35.3 Galibert

VASSAL IV Planche 9 côté Nº A4 Souche 1 2 6 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () à raies 8 - vert ()

: dos coloré O- à raies 2 - vert 3 51 - noeuds

ventre coloré Dai raies 8 - vert 9.

verte D jaune 2 - rouge clair 3 52 - Vrille

rouge foncé 4.

; coloré 7 - vert 52 - bourgeon

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

dantaalaataalaataalaataal

Nº ordre

Désignation

35.3 Galibert

Clos I Planche 9 Côté 44 rang

g souche I 2  $\cancel{6}$  4 5

## FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
  velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
  - Limbe: plan (1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
  - Lobes: plan I en gouttière 2 involuté g. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38: Face inférieure : verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long I moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré Q autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90  $^{\circ}$  I égal à 90  $^{\circ}$  2
  - supérieur à 90° 3.

     angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2
    supérieur à 90° 3.

    Calvo 6,64

Emplacement: # 9A4
Désignation: 35.3 galbert

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 1/4cm

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

## BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de coulour bland.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 0 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Anyd 864

```
Dénomination ...... 35.-3. Galibert.
Planche . IV . 9A4 . . . . . Côté . . . . . . . . . Rang . . . . . souche 1-2-3-4-5 -
                                    SARMENT DE VIGNE
                : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
Ecorce
                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à péils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (6), cotenneux (9).
Surface
                : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
s gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
                : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                    clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
Yeux
                : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
                : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Angel 166

ulandan landan landan landan l

```
: 1 - 2 - 3
Angle des nervures
                                  : 4 - 5 - (6)
Sexe
                                  : 7-8-9
L1/1.
                                  : (10) - (11)
L2/L
                                  : (12) - (13) - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                 : (17) - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                 : (21) - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                 : 25 - (26) -- 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                  : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                         : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                   : (40) - 41
Dents : forme
                                   : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                   : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
                                 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Nbre dents du point pét. à L3
                                   : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                   : (63) - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües
```

H° d'ordre : 6537

Emplacement : II 9 A40

Désignation: 35,3 galibert

Romes 94